

Anelli di tenuta per alberi rotanti “ARTEFLEX”

Bagues d'étanchéité pour arbres tournants “ARTEFLEX”

“ARTEFLEX” Seal rings for rotating shafts



ARTE S.r.l.

ARTEFLEX

PROGRAMMA DI VENDITA - PROGRAMME DE VENTE - SALES PROGRAM

- ANELLI DI TENUTA per alberi rotanti "ARTEFLEX"
- BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ pour arbres tournants "ARTEFLEX"
- OIL SEALS for rotating shafts "ARTEFLEX"

- ANELLI TOROIDALI, CORDA e KIT O-RING "ARTEFLEX"
- BAGUES TORIQUES, CORDE et KIT O-RING "ARTEFLEX"
- O-RINGS, CORD and O-RING KIT "ARTEFLEX"

- ANTIVIBRANTI "ARTEFLEX" in gomma e metallo
- AMORTISSEURS "ARTEFLEX" en caoutchouc et métal
- SHOCK-ABSORBING RINGS "ARTEFLEX" in rubber and metal

- GUARNIZIONI A LABBRO "ARTEFLEX" per tenuta pneumatica ed oleodinamica
- JOINTS A LÈVRE "ARTEFLEX" pour étanchéité pneumatique et oléodynamique
- LIP-RINGS "ARTEFLEX" for pneumatic and oleodynamic seal

- ANELLI V-RINGS "ARTEFLEX" per tenuta frontale
- BAGUES V-RINGS pour étanchéité frontal
- V-RINGS "ARTEFLEX" for face sealing.

- CAPPELLOTTI DI CHIUSURA "ARTEFLEX"
- BOUCHONS DE FERMETURE "ARTEFLEX"
- SCREW-CAPS "ARTEFLEX"

- GUARNIZIONI PER IDRAULICA: GUARNIZIONI PER STELO e GUARNIZIONI PER PISTONE
- JOINTS POUR HYDRAULIQUE: JOINTS POUR TIGE et JOINTS POUR PISTON
- HYDRAULIC SEALS: PISTON SEALS and ROD SEALS

- RICAMBI ED ACCESSORI "ARTEFLEX" per macchine olearie:

 STATORI per Décanter
 TESTE ROTORE - VITI ROTORE - GIUNTI
 SET RICAMBI SEPARATORI
 GUARNIZIONI in cuoio concia vegetale e al cromo per presse e pompe idrauliche

- PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES "ARTEFLEX" des machines pour les huileries:

 STATORS pour Décanter
 FIXATIONS ROTOR - VIS ROTOR - JOINTS CARDAN
 POCHETTES JOINTS DE RECHANGE DES SEPARATEURS
 JOINTS en cuir tanné au végétal ou au chrome pour les presses et les pompes hydrauliques

- SPARE PARTS and ACCESSORIES "ARTEFLEX" for oil mills:

 STATORS for Décanter
 ROTOR HEADS - ROTOR SCREWS - CARDAN JOINTS
 SET of SPARE PARTS for SEPARATORS
 RINGS in leather with vegetable or chrome tanning for hydraulic pumps and presses

Siamo anche a disposizione per lo stampaggio di manufatti particolari a disegno.


Nous sommes aussi à Votre disposition pour le moulage d'articles particuliers selon votre dessin.

We can do the moulding of some particular items by drawing too.

Anelli di tenuta per alberi rotanti "ARTEFLEX"

Bagues d'étanchéité pour arbres tournants "ARTEFLEX"

"ARTEFLEX" Seal rings for rotating shafts

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARACTERISTIQUES DE FABRICATION MANUFACTURE CHARACTERISTICS		TIPO ARMATURA METALLICA TYPE ARMATURE MÉTALLIQUE METALLIC FRAME TYPE
		 INTERNA INTERIEURE INSIDE
Labbro di tenuta normale Lèvre d'étanchéité normale Normal seal lip		ATG
Labbro di tenuta normale e labbro parapolvere suppl. Lèvre d'étanchéité normale et lèvre anti-poussière supplémentaire Normal seal lip and additional powder shield		ADT
Labbro di tenuta privo di molla di carico Lèvre d'étanchéité sans ressort Seal lip without spring		ASM
Doppio labbro di tenuta e relative molle di carico Double lèvre d'étanchéité et relatifs ressorts Double seal lip and relative springs		ADM
Gli anelli di tenuta per alberi rotanti "ARTEFLEX" sono realizzati in mescola nitrilica - Durezza 70 shore A. A richiesta possono anche essere realizzati in mescola a base fluorurata (VITON) e a base siliconica. Les bagues d'étanchéité pour arbres tournants "ARTEFLEX" sont réalisées en mélange a base de nitrile - Durété 70 shore A. Si on le demande on peut les faire même en mélange à base de fluorure (VITON) et à base de silicone. "ARTEFLEX" seal rings for rotating shafts are made with a nitrile base mixture - Hardness 70 shore A. On request these seals can be made with fluoride base (VITON) mixture and with silicone base mixture too.		
CONFEZIONE BASE: 30 pezzi fino a $\varnothing_e$ 39 20 pezzi da $\varnothing_e$ 40 a $\varnothing_e$ 139 10 pezzi oltre $\varnothing_e$ 140	PAQUET BASE: 30 pièces jusqu'à $\varnothing_e$ 39 20 pièces de $\varnothing_e$ 40 à $\varnothing_e$ 139 10 pièces après $\varnothing_e$ 140	BASE PACKET: 30 pieces to $\varnothing_e$ 39 20 pieces from $\varnothing_e$ 40 to $\varnothing_e$ 139 10 pieces after $\varnothing_e$ 140



ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

GLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI “ARTEFLEX” SONO REALIZZATI PRINCIPALMENTE IN TRE TIPI DI MESCOLE:

- 1) Mescola “ARTEFLEX” GN** a base di gomma nitrile (Butadiene acrilico-nitrile).
Questa mescola per la sua alta resistenza agli olii ed agli idrocarburi alifatici, per le ottime caratteristiche meccaniche, come l'elevata resistenza all'abrasione ed alla flessione e per la buona resistenza all'invecchiamento anche a temperature relativamente elevate, è di impiego generale.
Temperatura d'impiego: da -30° a +120°C.
Velocità periferica massima: 10-12 m/sec.
Sovrapressione: 0,35-0,70 Kg./cm².
- 2) Mescola “ARTEFLEX” GV** a base di gomma fluorurata (Viton, Tecnoflon).
Questa mescola conserva buone proprietà fisiche sino a temperatura di 250°C, resiste a molti olii, sostanze chimiche, solventi e carburanti speciali.
La resistenza al calore e quella chimica rende indispensabile l'impiego di questa mescola in molte applicazioni dove i normali elastomeri sono soggetti a rapido cedimento ed invecchiamento.
Temperatura d'impiego: da -30°C a +200°C.
Velocità periferica massima: 40-45 m/sec.
- 3) Mescola “ARTEFLEX” GS** a base di gomma siliconica.
Questa mescola presenta proprietà meccaniche, quali carico di rottura, resistenza alla lacerazione, modulo ecc., inferiori a quelle delle altre mescole. Alle alte temperature, però tale differenza si annulla. In rapporto alle altre mescole ha una deformazione permanente ed un coefficiente d'attrito molto basso, caratteristiche queste molto importanti per gli anelli di tenuta per alberi rotanti.
Questa mescola è idrorepellente, insensibile all'ozono, ha buona resistenza agli olii minerali, non buona resistenza ai solventi.
Temperatura di impiego: da -50° a +170°C.
Velocità periferica massima: 20-25 m/sec.

LA PARTE METALLICA CHE COSTITUISCE IL SUPPORTO DEGLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI “ARTEFLEX”

può essere realizzata in:

- 1) Lamiera di acciaio
- 2) Lamiera di acciaio inossidabile
- 3) Lamiera in ottone

LA MOLLA DI TENSIONE DEGLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI “ARTEFLEX” A SECONDA DEI FLUIDI DI ESERCIZIO

può essere realizzata in:

- 1) Acciaio
- 2) Acciaio inossidabile
- 3) Bronzo fosforoso

PRINCIPALI SETTORI D'IMPIEGO DEGLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI “ARTEFLEX”

- a) macchine agricole
- b) pompe e compressori
- c) variatori e riduttori di velocità
- d) motori elettrici
- e) macchine movimento terra e trattori
- f) settori oleodinamico e pneumatico
- g) lavatrici industriali e domestiche
- h) mezzi di trasporto (motoscooter - autovetture - motocicli - veicoli industriali ecc.)

TOLLERANZE DELLE SEDI E DEGLI ANELLI DI TENUTA PER ALBERI ROTANTI “ARTEFLEX” (DIN 3760)

Le sedi per gli anelli di tenuta per alberi rotanti “Arteflex” devono essere rifinite secondo la tabella I°:
ISO H8 (UNI 6388/68)

TABELLA I°

Diametro nominale di fori-sede mm.		Tolleranza mm.
fino a	10	da 0 + 0.022
» »	18	» 0 + 0.027
» »	30	» 0 + 0.033
» »	50	» 0 + 0.039
» »	80	» 0 + 0.046
» »	120	» 0 + 0.054
» »	180	» 0 + 0.063
» »	250	» 0 + 0.072
» »	315	» 0 + 0.081
» »	400	» 0 + 0.089
» »	500	» 0 + 0.097

La maggiorazione dei diametri esterni e l'ovalizzazione ammissibile degli anelli di tenuta per alberi rotanti “ARTEFLEX” sono date dalla tabella II°:

TABELLA II°

Anelli con armatura metallica interna		Anelli con armatura metallica esterna		Ovalizzazione ammissibile mm.
Diametro E	Tolleranza mm.	Diametro E	Tolleranza mm.	
fino a Ø 50	+0.30 +0.15	fino a Ø 50	+0.20 +0.10	0.25
da Ø 51 a Ø 80	+0.35 +0.20	da Ø 51 a Ø 80	+0.23 +0.13	0.35
da Ø 81 a Ø 120	+0.35 +0.20	da Ø 81 a Ø 120	+0.25 +0.15	0.50
da Ø 121 a Ø 180	+0.45 +0.25	da Ø 121 a Ø 180	+0.28 +0.18	0.65
da Ø 181 a Ø 300	+0.45 +0.25	da Ø 181 a Ø 300	+0.30 +0.20	0.80
da Ø 301 a Ø 500	+0.55 +0.30	da Ø 301 a Ø 500	+0.35 +0.23	1
A questa categoria appartengono i tipi ATG - ADT - ADM.		A questa categoria appartengono i tipi: ALE - ALD - ALDM.		

LES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX" SONT REALISEES PRINCIPALEMENT EN TROIS TYPES DE MELANGES:

- 1) Mélange "ARTEFLEX" GN** à base de caoutchouc nitrile (butadiène acrylonitrile).
Ce mélange, par sa haute résistance aux huiles, at aux hydrocarbures aliphatiques, ses excellents caractéristiques mécaniques telles que sa résistance élevée à l'abrasion et à la flexione et sa bonne résistance au vieillissement, même à des températures relativement élevées, est d'un emploi général.
Température d'emploi: de -30°C à +120°C.
Vitesse périphérique maximum: 10-12 m/sec.
Surpression: 0,35-0,70 kg/cm².
- 2) Mélange "ARTEFLEX" GV** à base de caoutchouc fluorurée (Viton, Tecnoflon).
Ce mélange garde de bonnes propriétés physiques jusqu'à des températures de 250°C, résiste à beaucoup d'huiles, substances chimiques, solvants et carburants spéciaux.
La résistance chimique et à la chaleur rend indispensable l'emploi de ce mélange das de nombreuses applications où les élastomères normaux subissent un affaissement et un vieillissement rapides.
Température d'emploi: de -30°C à +200°C.
Vitesse périphérique maximum: 40-45 m/sec.
- 3) Mélange "ARTEFLEX" GS** à base de caoutchouc siliconique.
Ce mélange présente des propriétés mécaniques, telles que charge de rupture, résistance aux déchirures, module etc., qui sont inférieurs à celles des autres mélanges. Toutefois, à des températures élevées, cette différence s'annule. Par rapport aux autres mélanges, celui-ci a une déformation permanente et un coefficient de frottement très bas, facteurs très importants pour les bagues d'étanchéité pour arbres tournants.
Ce mélange est hydrofuge, insensible à l'ozone, a une bonne résistance aux huiles minérales, ainsi qu'une bonne résistance aux solvants.
Température d'emploi: de -50° à +170°C.
Vitesse périphérique maximum: 20-25 m/sec.

LA PARTIE METALLIQUE QUI CONSTITUE LE SUPPORT DES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX"

peut être réalisée en:

- 1) tôle d'acier
- 2) tôle d'acier inoxydable
- 3) tôle de laiton

LE RESSORT DE TENSION DES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX", SELON LES FLUIDES DE SERVICE,

peut être réalisé en:

- 1) acier
- 2) acier inoxydable
- 3) bronze phosphoreux

PRINPAUX SECTEURS D'EMPLOI DES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX":

- a) machines agricoles
- b) pompes et compresseurs
- c) variateurs et réducteurs de vitesse
- d) moteurs électriques
- e) machines pour terrassements et tracteurs
- f) secteurs oléodynamique et pneumatique
- g) machines à laver industrielles et ménagères
- h) moyens de transport (motoscooters, voitures automobiles, motocycles, véhicules industriels etc.)

TOLERANCE DES SIEGES ET DES BAGUES D'ETANCHEITE POUR ARBRES TOURNANTS "ARTEFLEX" (DIN 3760)

Les sièges pour les bagues d'étanchéité pour arbres tournants "Arteflex" doivent avoir un finissage correspondant au tableau I°:

ISO H8 (UNI 6388/68)

TABLEAU I°

Diamètre nominal des orifices-sièges mm.	Tolérance mm.
jusqu'à 10	de 0 + 0.022
» 18	» 0 + 0.027
» 30	» 0 + 0.033
» 50	» 0 + 0.039
» 80	» 0 + 0.046
» 120	» 0 + 0.054
» 180	» 0 + 0.063
» 250	» 0 + 0.072
» 315	» 0 + 0.081
» 400	» 0 + 0.089
» 500	» 0 + 0.097

La majoration des diamètres extérieurs e l'ovalisation tolérée des bagues d'étanchéité pour arbres tournants "ARTEFLEX" sont indiquées dans la tableau II°:

TABLEAU II°

Bagues avec armature métallique intérieure		Bagues avec armature métallique extérieure		Ovalisation tolérée mm.
Diamètre E	Tolérance mm.	Diamètre E	Tolérance mm.	
jusqu'à Ø 50	+0.30 +0.15	jusqu'à Ø 50	+0.20 +0.10	0.25
de Ø 51 à Ø 80	+0.35 +0.20	de Ø 51 à Ø 80	+0.23 +0.13	0.35
de Ø 81 à Ø 120	+0.35 +0.20	de Ø 81 à Ø 120	+0.25 +0.15	0.50
de Ø 121 à Ø 180	+0.45 +0.25	de Ø 121 à Ø 180	+0.28 +0.18	0.65
de Ø 181 à Ø 300	+0.45 +0.25	de Ø 181 à Ø 300	+0.30 +0.20	0.80
de Ø 301 à Ø 500	+0.55 +0.30	de Ø 301 à Ø 500	+0.35 +0.23	1
Cette catégorie comprend les types: ATG - ADT - ADM.		Cette catégorie comprend les types: ALE - ALD - ALDM.		

THE “ARTEFLEX” SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS ARE MADE IN THREE MAIN MIX TYPES

- 1) “ARTEFLEX” GN mix

This mix consists of nitrile rubber (acrylic-nitrile butadiene). It enjoys widespread use due to its high resistance to oils and aliphatic hydrocarbons, its excellent mechanical characteristics highly scratch and bending stress resistant and its long life-span even at high temperatures.

Temperature range: -30°C to +120°C.

Maximum surface speed: 10 to 12 m/sec.

Overpressure: 0.35 to 0.70 Kg/cm².
- 2) “ARTEFLEX” GV mix

This mix consists of fluoride rubber (Viton, Tecnoflon). It exhibits good physical characteristics up to temperatures of 250°C, it is resistant to oils and many chemicals, solvents and special fuels. This mix's resistance to heat and chemicals makes it indispensable for many applications where normal synthetic rubber would deteriorate or wear rapidly.

Temperature range: -30° to +200°C.

Maximum surface speed: 40 to 45 m/sec.
- 3) “ARTEFLEX” GS mix

This mix consists of silicon rubber. Its mechanical features, such as breaking-point load, tear resistance and modulus, are inferior to those of other mixes. At high temperatures, however, the difference disappears.

Compared to other mixes, its is less resilient and has a very low friction coefficient, both major features needed in a seal rings for rotating shafts.

This mix is water repellent, insenstative to ozone, resistant to mineral oils but is easily attacked by solvents.

Temperature range: -50°C to +170°C.

Maximum surface speed: 20 to 25 m/sec.

THE METALLIC PORTION THAT SUPPORTS THE “ARTEFLEX” SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS

- can be made in:
- 1) Steel plate
 - 2) Stainless steel plate
 - 3) Brass plate

THE TENSION SPRING FOR “ARTEFLEX” SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS, DEPENDING ON THE TYPE OF FLUID USED

- can be made in:
- 1) Steel
 - 2) Stainless steel
 - 3) Phosphor bronze

PRINCIPAL APPLICATIONS FOR “ARTEFLEX” SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS

- a) Farm machinery
- b) Compressor pumps
- c) Speed variators and reduction gear
- d) Electrical motors
- e) Earth-moving machinery and tractors
- f) Hydraulics and pneumatics
- g) Commercial and household washing machines
- h) Vehicles (motorscooters, automobiles, motorcycles, industrial vehicles, etc.)

TOLERANCES FOR “ARTEFLEX” SEAL RINGS FOR ROTATING SHAFTS AND THEIR SEATS
(DIN 3760)

The seats of the “ARTEFLEX” seal rings for rotating shafts, must be machined within the tolerances defined in table I°:
ISO H8 (UNI 6388/68)

TABLE I°

Sealing ring seat nominal diameter mm.	Tolerance mm.
up to 10	within 0 + 0.022
» » 18	» 0 + 0.027
» » 30	» 0 + 0.033
» » 50	» 0 + 0.039
» » 80	» 0 + 0.046
» » 120	» 0 + 0.054
» » 180	» 0 + 0.063
» » 250	» 0 + 0.072
» » 315	» 0 + 0.081
» » 400	» 0 + 0.089
» » 500	» 0 + 0.097

The external diameters and the accepted ovalization of the “ARTEFLEX” seal rings for rotating shafts must be within the tolerances defined in table II°:

TABLE II°

Rings with internal metal frame		Rings with external metal frame		Accepted ovalization mm.
Diameter E	Tolerance mm.	Diameter E	Tolerance mm.	
up to Ø 50	+0.30 +0.15	up to Ø 50	+0.20 +0.10	0.25
from Ø 51 to Ø 80	+0.35 +0.20	from Ø 51 to Ø 80	+0.23 +0.13	0.35
from Ø 81 to Ø 120	+0.35 +0.20	from Ø 81 to Ø 120	+0.25 +0.15	0.50
from Ø 121 to Ø 180	+0.45 +0.25	from Ø 121 to Ø 180	+0.28 +0.18	0.65
from Ø 181 to Ø 300	+0.45 +0.25	from Ø 181 to Ø 300	+0.30 +0.20	0.80
from Ø 301 to Ø 500	+0.55 +0.30	from Ø 301 to Ø 500	+0.35 +0.23	1
All the ATG, ADT and ADM types belong to this category.		All the ALE, ALD and ADM types belong to this category.		

Anelli di tenuta “ARTEFLEX” - Bagues d’étanchéité “ARTEFLEX” - “ARTEFLEX” seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0007	ATG 1-	16 87		GN 10 0071	ATG 1-	28 20 6	
GN 10 0010	ATG 1-	17 11 4		GN 10 0076	ATG 1-	30 10 7	
GN 10 0971	ATG 1-	18 8 5		GN 10 0078	ATG 1-	30 14 7	
GN 10 0011	ATG 1-	18 10 6		GN 10 0890	ADT 1-	30 14 10	
GN 10 0013	ATG 1-	19 6 7		GN 10 0079	ATG 1-	30 15 4,5	
GN 10 0014	ATG 1-	19 10 7		GN 10 0083	ATG 1-	30 15 7	
GN 10 0015	ATG 1-	19 12 5		GN 10 0081	ADT 1-	30 15 7	
GN 10 0016	ATG 1-	20 10 4		GN 10 0082	ATG 1-	30 15 10	
GN 10 0020	ATG 1-	22 6 7		GN 10 0084	ATG 1-	30 16 5	
GN 10 0022	ATG 1-	22 8 7		GN 10 0085	ATG 1-	30 16 7	
GN 10 0021	ATG 1-	22 8 8		GN 10 0090	ATG 1-	30 17 5	
GN 10 0023	ATG 1-	22 10 7		GN 10 0087	ATG 1-	30 17 7	
GN 10 0024	ATG 1-	22 11 7		GN 10 0086	ADT 1-	30 17 7	
GN 10 0886	ATG 1-	22 10 8		GN 10 0088	ADT 1-	30 18 7	
GN 10 0025	ATG 1-	22 12 5		GN 10 0089	ATG 1-	30 20 5	
GN 10 0026	ATG 1-	22 12 7		GN 10 0091	ATG 1-	30 20 7	
GN 10 0028	ATG 1-	22 14 4		GN 10 0094	ATG 1-	32 12 7	
GN 10 0030	ATG 1-	24 10 7		GN 10 0095	ATG 1-	32 15 7	
GN 10 0977	ATG 1-	24 12 4,5		GN 10 0096	ATG 1-	32 16 7	
GN 10 0031	ATG 1-	24 12 6		GN 10 0989	ATG 1-	32 17 5	
GN 10 0032	ATG 1-	24 12 7		GN 10 0097	ATG 1-	32 17 7	
GN 10 0929	ADT 1-	24 12 7		GN 10 0099	ATG 1-	32 18 7	
GN 10 0034	ATG 1-	24 14 7		GN 10 0100	ATG 1-	32 18 8	
GN 10 0035	ATG 1-	24 15 5		GN 10 0101	ATG 1-	32 19 7	
GN 10 0036	ATG 1-	24 15 7		GN 10 0102	ATG 1-	32 19 10	
GN 10 0038	ATG 1-	24 16 5		GN 10 0103	ATG 1-	32 20 7	
GN 10 0039	ATG 1-	24 16 7		GN 10 0104	ADT 1-	32 20 7	
GN 10 0980	ADT 1-	25 12 6		GN 10 0105	ATG 1-	32 22 6	
GN 10 0040	ATG 1-	25 15 5		GN 10 0107	ATG 1-	32 22 7	
GN 10 0887	ADT 1-	25 15 7		GN 10 0108	ATG 1-	32 25 6	
GN 10 0888	ATG 1-	25 17 4		GN 10 0116	ATG 1-	35 14 7	
GN 10 1191	ATG 1-	25,4 12,7 6,35		GN 10 0118	ATG 1-	35 15 7	
GN 10 0981	ATG 1-	26 8 6		GN 10 0119	ADT 1-	35 15 10	
GN 10 0047	ADT 1-	26 10 7		GN 10 0120	ATG 1-	35 16 7	
GN 10 0049	ATG 1-	26 12 8		GN 10 0121	ADT 1-	35 17 7	
GN 10 0052	ADT 1-	26 14 7		GN 10 0123	ADT 1-	35 17 8	
GN 10 0053	ATG 1-	26 15 7		GN 10 0124	ATG 1-	35 18 7	
GN 10 0054	ATG 1-	26 16 7		GN 10 0126	ATG 1-	35 18 10	
GN 10 0060	ADT 1-	28 12 7		GN 10 0127	ATG 1-	35 19 10	
GN 10 0062	ADT 1-	28 14 7		GN 10 0128	ATG 1-	35 20 6	
GN 10 0063	ATG 1-	28 15 7		GN 10 0129	ATG 1-	35 20 7	
GN 10 0064	ATG 1-	28 16 7		GN 10 0930	ADT 1-	35 20 7	
GN 10 0061	ADT 1-	28 16 7		GN 10 0122	ATG 1-	35 20 8	
GN 10 0059	ATG 1-	28 17 6		GN 10 0130	ATG 1-	35 20 10	
GN 10 0065	ATG 1-	28 17 7		GN 10 0931	ATG 1-	35 21 6	
GN 10 0066	ADT 1-	28 17 7		GN 10 0132	ADT 1-	35 22 7	
GN 10 0070	ATG 1-	28 18 7		GN 10 0135	ATG 1-	35 24 7	
GN 10 0073	ATG 1-	28 20 4		GN 10 0137	ATG 1-	35 25 6	
				GN 10 0138	ATG 1-	35 25 7	
				GN 10 0139	ADT 1-	35 25 7	



ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponibile jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta “ARTEFLEX” - Bagues d’étanchéité “ARTEFLEX” - “ARTEFLEX” seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0140	ATG 1-	35 25 8,5		GN 10 0216	ATG 1-	42 28 7	
GN 10 0932	ATG 1-	37 19 10		GN 10 0217	ATG 1-	42 28 10	
GN 10 0149	ATG 1-	37 22 7		GN 10 0218	ADT 1-	42 30 6	
GN 10 0896	ATG 1-	37 24 7		GN 10 0219	ATG 1-	42 30 7	
GN 10 0150	ATG 1-	37 25 5		GN 10 0223	ADT 1-	42 30 7	
GN 10 0151	ATG 1-	37 25 7		GN 10 0221	ADT 1-	42 30 8	
GN 10 0154	ADT 1-	37 27 7		GN 10 0222	ATG 1-	42 32 7	
GN 10 0157	ATG 1-	38 20 7		GN 10 0225	ATG 1-	43 28 10	
GN 10 0158	ATG 1-	38 22 8		GN 10 0226	ATG 1-	43 30 8	
GN 10 0999	ADT 1-	38 25 7		GN 10 0230	ATG 1-	44 30 10	
GN 10 0161	ATG 1-	38 28 6		GN 10 0232	ATG 1-	45 22 7	
GN 10 0162	ADT 1-	38 28 7		GN 10 0233	ATG 1-	45 25 10	
GN 10 0164	ATG 1-	40 15 10		GN 10 0234	ADT 1-	45 25 10	
GN 10 0165	ATG 1-	40 16 10		GN 10 0242	ADT 1-	45 30 8	
GN 10 0166	ATG 1-	40 17 7		GN 10 0243	ADT 1-	45 32 7	
GN 10 0168	ADT 1-	40 17 7		GN 10 0246	ATG 1-	45 35 7	
GN 10 0167	ATG 1-	40 17 10		GN 10 0937	ADT 1-	45 35 7	
GN 10 0170	ATG 1-	40 20 7		GN 10 0247	ATG 1-	46 25 7	
GN 10 0171	ADT 1-	40 20 7		GN 10 0251	ATG 1-	47 17 7	
GN 10 0175	ATG 1-	40 20 10		GN 10 0252	ATG 1-	47 19 10	
GN 10 0176	ADT 1-	40 20 10		GN 10 0253	ATG 1-	47 20 7	
GN 10 0177	ADT 1-	40 22 8		GN 10 0254	ADT 1-	47 20 7	
GN 10 0178	ATG 1-	40 22 10		GN 10 0255	ADT 1-	47 20 8	
GN 10 0187	ATG 1-	40 24 7		GN 10 0256	ATG 1-	47 20 10	
GN 10 0180	ADT 1-	40 24 7		GN 10 0257	ATG 1-	47 22 10	
GN 10 0181	ATG 1-	40 24 10		GN 10 1016	ATG 1-	47 24 7	
GN 10 0897	ATG 1-	40 25 5		GN 10 0261	ATG 1-	47 25 7	
GN 10 0182	ATG 1-	40 25 7		GN 10 0938	ADT 1-	47 25 7	
GN 10 0183	ADT 1-	40 25 7		GN 10 0262	ATG 1-	47 25 8	
GN 10 0184	ATG 1-	40 25 8		GN 10 0263	ATG 1-	47 25 10	
GN 10 0185	ADT 1-	40 25 8		GN 10 0265	ADT 1-	47 25 10	
GN 10 0186	ATG 1-	40 25 10		GN 10 0264	ATG 1-	47 26 7	
GN 10 0898	ATG 1-	40 26 6		GN 10 1155	ADT 1-	47 28 7	
GN 10 0189	ATG 1-	40 28 7		GN 10 0266	ADT 1-	47 28 8	
GN 10 0190	ATG 1-	40 28 10		GN 10 0267	ATG 1-	47 28 10	
GN 10 0191	ATG 1-	40 30 7		GN 10 0269	ATG 1-	47 30 6	
GN 10 0192	ADT 1-	40 30 7		GN 10 0270	ATG 1-	47 30 7	
GN 10 0195	ATG 1-	41 27 10		GN 10 0271	ADT 1-	47 30 7	
GN 10 0196	ATG 1-	42 15 7		GN 10 0272	ATG 1-	47 30 10	
GN 10 0199	ATG 1-	42 20 7		GN 10 0273	ATG 1-	47 31 7	
GN 10 1006	ADT 1-	42 20 7		GN 10 0274	ATG 1-	47 32 7	
GN 10 0201	ATG 1-	42 20 10		GN 10 0276	ATG 1-	47 35 7	
GN 10 0202	ADT 1-	42 22 7		GN 10 0277	ADT 1-	47 35 7	
GN 10 0204	ATG 1-	42 23 10		GN 10 0279	ATG 1-	47 35 10	
GN 10 0205	ATG 1-	42 24 8		GN 10 0280	ATG 1-	47 36 7	
GN 10 0206	ATG 1-	42 25 6		GN 10 0283	ATG 1-	48 30 8	
GN 10 0208	ATG 1-	42 25 7		GN 10 0286	ATG 1-	48 35 8	
GN 10 0899	ADT 1-	42 25 7		GN 10 0287	ATG 1-	48 35 9	
GN 10 0209	ATG 1-	42 25 8					
GN 10 0210	ATG 1-	42 25 8,5					
GN 10 0211	ATG 1-	42 25 10					
GN 10 0212	ADT 1-	42 25 10					



Anelli di tenuta “ARTEFLEX” - Bagues d’étanchéité “ARTEFLEX” - “ARTEFLEX” seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0290	ATG 1-	50 24 10		GN 10 0341	ATG 1-	52 35 7	
GN 10 0292	ATG 1-	50 25 10		GN 10 0342	ADT 1-	52 35 7	
GN 10 0293	ADT 1-	50 25 10		GN 10 1159	ADT 1-	52 35 8	
GN 10 0296	ATG 1-	50 30 5		GN 10 0345	ATG 1-	52 35 10	
GN 10 0297	ATG 1-	50 30 7		GN 10 0346	ADT 1-	52 35 10	
GN 10 1156	ADT 1-	50 30 7		GN 10 0347	ADM 1-	52 35 12	
GN 10 0900	ADT 1-	50 30 8		GN 10 0348	ATG 1-	52 36 7	
GN 10 0295	ATG 1-	50 30 9,5		GN 10 0350	ATG 1-	52 38 7	
GN 10 0298	ATG 1-	50 30 10		GN 10 0351	ADT 1-	52 38 10	
GN 10 0301	ADT 1-	50 30 10		GN 10 0353	ATG 1-	52 40 6	
GN 10 0299	ATG 1-	50 32 7		GN 10 0352	ATG 1-	52 40 7	
GN 10 0300	ADT 1-	50 32 10		GN 10 0905	ADT 1-	52 40 7	
GN 10 0303	ATG 1-	50 33 10		GN 10 0356	ADT 1-	54 36 7,5	
GN 10 0302	ADT 1-	50 33 10		GN 10 0357	ATG 1-	54 38 10	
GN 10 1192	ADT 1-	50 33,5 6		GN 10 0359	ATG 1-	55 30 7	
GN 10 0304	ATG 1-	50 35 7		GN 10 0358	ADT 1-	55 30 7	
GN 10 1157	ADT 1-	50 35 7		GN 10 0360	ATG 1-	55 30 10	
GN 10 0940	ATG 1-	50 35 8		GN 10 0361	ADT 1-	55 30 10	
GN 10 0305	ATG 1-	50 35 10		GN 10 0363	ATG 1-	55 32 10	
GN 10 0306	ADT 1-	50 35 10		GN 10 0362	ATG 1-	55 32 12	
GN 10 0902	ATG 1-	50 36 7		GN 10 0943	ADT 1-	55 35 8	
GN 10 0308	ADT 1-	50 36 7		GN 10 0364	ADT 1-	55 35 9	
GN 10 0309	ATG 1-	50 38 7		GN 10 0365	ATG 1-	55 35 10	
GN 10 0313	ATG 1-	52 20 7		GN 10 0367	ADT 1-	55 35 10	
GN 10 0314	ADT 1-	52 20 10		GN 10 0366	ATG 1-	55 38 7	
GN 10 0315	ATG 1-	52 22 8		GN 10 1199	ADT 1-	55 40 7	
GN 10 0316	ATG 1-	52 24 10		GN 10 0368	ATG 1-	55 40 7	
GN 10 0317	ATG 1-	52 25 7		GN 10 0369	ATG 1-	55 40 8	
GN 10 1020	ADT 1-	52 25 7		GN 10 0370	ADT 1-	55 40 8	
GN 10 0318	ADT 1-	52 25 8		GN 10 0371	ATG 1-	55 40 10	
GN 10 0319	ATG 1-	52 25 8		GN 10 0372	ATG 1-	55 42 7	
GN 10 0320	ATG 1-	52 25 10		GN 10 0385	ATG 1-	55 42 8	
GN 10 0321	ADT 1-	52 25 10		GN 10 0373	ATG 1-	55 45 7	
GN 10 0323	ATG 1-	52 26 8		GN 10 0374	ATG 1-	56 30 10	
GN 10 0324	ATG 1-	52 27 8		GN 10 0375	ATG 1-	56 32 10	
GN 10 0326	ATG 1-	52 28 6		GN 10 0379	ADT 1-	56 32 10	
GN 10 0327	ATG 1-	52 28 7		GN 10 0377	ATG 1-	56 35 10	
GN 10 0329	ATG 1-	52 30 7		GN 10 0378	ATG 1-	56 35 12	
GN 10 0904	ADT 1-	52 30 7		GN 10 0376	ADT 1-	56 36 10	
GN 10 0330	ATG 1-	52 30 10		GN 10 1032	ATG 1-	56 38 7	
GN 10 0331	ADT 1-	52 30 10		GN 10 0380	ATG 1-	56 38 10	
GN 10 0332	ATG 1-	52 31 7		GN 10 0386	ATG 1-	56 40 7	
GN 10 0334	ADT 1-	52 31 10		GN 10 0381	ATG 1-	56 40 8	
GN 10 0333	ATG 1-	52 32 7		GN 10 0384	ADT 1-	56 40 8	
GN 10 0335	ATG 1-	52 32 10		GN 10 0383	ATG 1-	56 42 7	
GN 10 0336	ATG 1-	52 32 12		GN 10 0387	ADT 1-	56 42 7	
GN 10 0338	ATG 1-	52 33 8,5		GN 10 0382	ATG 1-	57 42 7	
GN 10 0337	ATG 1-	52 34 7,5		GN 10 0388	ATG 1-	58 34 10	
GN 10 0339	ATG 1-	52 34 8					
GN 10 1025	ADT 1-	52 34 10					



ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponibile jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta “ARTEFLEX” - Bagues d’étanchéité “ARTEFLEX” - “ARTEFLEX” seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0389	ATG 1-	58 35 10		GN 10 0436	ATG 1-	62 42 10	
GN 10 0390	ATG 1-	58 40 10		GN 10 0437	ADT 1-	62 42 10	
GN 10 0391	ATG 1-	58 42 10		GN 10 0440	ATG 1-	62 45 7	
GN 10 0392	ADT 1-	58 45 7		GN 10 0441	ADT 1-	62 45 7	
GN 10 0393	ADT 1-	58 45 8		GN 10 0442	ATG 1-	62 45 8	
GN 10 0394	ATG 1-	60 30 10		GN 10 0445	ADT 1-	62 45 8	
GN 10 1035	ATG 1-	60 35 10		GN 10 0443	ATG 1-	62 45 10	
GN 10 0395	ADT 1-	60 35 10		GN 10 0444	ADT 1-	62 45 10	
GN 10 0396	ADT 1-	60 36 15		GN 10 0449	ATG 1-	62 45 12	
GN 10 0414	ATG 1-	60 36 15		GN 10 0446	ATG 1-	62 48 8	
GN 10 0397	ATG 1-	60 38 10		GN 10 0451	ADT 1-	62 48 8	
GN 10 0398	ATG 1-	60 40 7		GN 10 0447	ATG 1-	62 48 10	
GN 10 0399	ATG 1-	60 40 10		GN 10 0450	ATG 1-	62 50 10	
GN 10 0400	ADT 1-	60 40 10		GN 10 0452	ATG 1-	63 45 10	
GN 10 0405	ATG 1-	60 42 8		GN 10 0456	ATG 1-	65 40 10	
GN 10 0401	ADT 1-	60 42 10		GN 10 0457	ADT 1-	65 40 10	
GN 10 0402	ATG 1-	60 42 12		GN 10 0459	ATG 1-	65 42 10	
GN 10 0424	ADT 1-	60 42 12		GN 10 0460	ATG 1-	65 44 10	
GN 10 0403	ATG 1-	60 43 10		GN 10 0461	ATG 1-	65 45 8	
GN 10 0404	ATG 1-	60 44 10		GN 10 0464	ADT 1-	65 45 8	
GN 10 0406	ATG 1-	60 45 7		GN 10 0462	ATG 1-	65 45 10	
GN 10 0407	ADT 1-	60 45 7		GN 10 0463	ADT 1-	65 45 10	
GN 10 0408	ATG 1-	60 45 8		GN 10 0473	ATG 1-	65 47 10	
GN 10 0409	ATG 1-	60 45 10		GN 10 0466	ATG 1-	65 48 10	
GN 10 0410	ADT 1-	60 45 10		GN 10 0465	ADT 1-	65 48 10	
GN 10 1175	ATG 1-	62 20 6		GN 10 0467	ATG 1-	65 50 8	
GN 10 0412	ATG 1-	62 25 10		GN 10 0468	ADT 1-	65 50 8	
GN 10 0411	ADT 1-	62 25 10		GN 10 0469	ADT 1-	65 50 10	
GN 10 0413	ATG 1-	62 30 7		GN 10 0470	ATG 1-	66 43 10	
GN 10 1160	ADT 1-	62 30 7		GN 10 0471	ATG 1-	66 45 10	
GN 10 0415	ATG 1-	62 30 10		GN 10 0475	ATG 1-	68 35 10	
GN 10 0416	ADT 1-	62 30 10		GN 10 0476	ATG 1-	68 36 10	
GN 10 0417	ATG 1-	62 30 12		GN 10 0477	ATG 1-	68 40 10	
GN 10 0418	ATG 1-	62 32 10		GN 10 1153	ADT 1-	68 40 10	
GN 10 0420	ATG 1-	62 35 7		GN 10 0947	ADT 1-	68 45 10	
GN 10 0419	ADT 1-	62 35 7		GN 10 0479	ATG 1-	68 48 10	
GN 10 0421	ADT 1-	62 35 8		GN 10 0482	ATG 1-	68 50 8	
GN 10 0422	ATG 1-	62 35 10		GN 10 0481	ADT 1-	68 50 8	
GN 10 0423	ADT 1-	62 35 10		GN 10 0483	ATG 1-	68 50 10	
GN 10 0425	ATG 1-	62 36 7		GN 10 0485	ATG 1-	68 50 12	
GN 10 0426	ATG 1-	62 36 10		GN 10 1045	ATG 1-	68 52 8	
GN 10 0907	ATG 1-	62 38 7		GN 10 0488	ADT 1-	68 52 8	
GN 10 0428	ATG 1-	62 38 10		GN 10 1200	ADT 1-	68 52 10	
GN 10 1040	ADT 1-	62 38 10		GN 10 0486	ATG 1-	68 53 10	
GN 10 6010	ADT 1-	62 40 6		GN 10 1046	ATG 1-	68 55 8	
GN 10 0430	ATG 1-	62 40 7		GN 10 0948	ATG 1-	70 35 10	
GN 10 0431	ADT 1-	62 40 7		GN 10 0489	ATG 1-	70 40 10	
GN 10 0432	ATG 1-	62 40 10		GN 10 0492	ATG 1-	70 44 12	
GN 10 0433	ADT 1-	62 40 10					
GN 10 0434	ADT 1-	62 42 7					
GN 10 0435	ATG 1-	62 42 8					



ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponibile jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta “ARTEFLEX” - Bagues d’étanchéité “ARTEFLEX” - “ARTEFLEX” seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0491	ATG 1-	70 45 10		GN 10 0545	ATG 1-	78 55 10	
GN 10 0493	ATG 1-	70 50 10		GN 10 0544	ADT 1-	78 55 10	
GN 10 1048	ADT 1-	70 50 10		GN 10 0546	ATG 1-	80 35 10	
GN 10 0494	ADT 1-	70 54 10		GN 10 0547	ATG 1-	80 35 12	
GN 10 0495	ATG 1-	70 55 8		GN 10 0550	ADT 1-	80 35 12	
GN 10 0496	ATG 1-	70 55 10		GN 10 0548	ADT 1-	80 35 10	
GN 10 0500	ADT 1-	70 55 10		GN 10 0549	ATG 1-	80 40 10	
GN 10 0497	ATG 1-	70 56 8		GN 10 1060	ADT 1-	80 40 10	
GN 10 0498	ATG 1-	72 30 10		GN 10 1146	ADT 1-	80 40 12	
GN 10 0499	ATG 1-	72 35 10		GN 10 0551	ATG 1-	80 42 10	
GN 10 1163	ADT 1-	72 35 10		GN 10 0552	ATG 1-	80 43 10	
GN 10 0501	ADT 1-	72 35 12		GN 10 0554	ATG 1-	80 45 10	
GN 10 0504	ATG 1-	72 40 7		GN 10 1167	ADT 1-	80 45 10	
GN 10 1051	ADT 1-	72 40 7		GN 10 0555	ATG 1-	80 48 10	
GN 10 0505	ATG 1-	72 40 10		GN 10 0556	ATG 1-	80 50 8	
GN 10 1164	ADT 1-	72 40 10		GN 10 1062	ADT 1-	80 50 8	
GN 10 0506	ATG 1-	72 42 8		GN 10 0557	ATG 1-	80 50 10	
GN 10 0507	ATG 1-	72 42 10		GN 10 1168	ADT 1-	80 50 10	
GN 10 0508	ADT 1-	72 44 10		GN 10 0558	ATG 1-	80 50 13	
GN 10 0908	ATG 1-	72 45 8		GN 10 0954	ADT 1-	80 50 13	
GN 10 0510	ATG 1-	72 45 10		GN 10 0923	ATG 1-	80 52 10	
GN 10 0511	ADT 1-	72 45 10		GN 10 0562	ADT 1-	80 55 8	
GN 10 0512	ATG 1-	72 45 12		GN 10 0563	ATG 1-	80 55 10	
GN 10 0528	ATG 1-	72 48 8		GN 10 0911	ADT 1-	80 55 10	
GN 10 0513	ATG 1-	72 48 10		GN 10 0912	ATG 1-	80 55 13	
GN 10 0515	ADT 1-	72 50 8		GN 10 0564	ATG 1-	80 58 8	
GN 10 0516	ATG 1-	72 50 8		GN 10 0565	ATG 1-	80 58 10	
GN 10 0517	ATG 1-	72 50 10		GN 10 0566	ATG 1-	80 60 8	
GN 10 0521	ADT 1-	72 50 10		GN 10 4470	ADT 1-	80 60 8	
GN 10 0518	ATG 1-	72 50 12		GN 10 0567	ATG 1-	80 60 10	
GN 10 1054	ATG 1-	72 52 8		GN 10 0568	ADT 1-	80 60 10	
GN 10 0520	ADT 1-	72 52 8		GN 10 0570	ATG 1-	80 60 12	
GN 10 0522	ATG 1-	72 54 10		GN 10 0572	ATG 1-	80 62 10	
GN 10 1056	ATG 1-	72 55 8		GN 10 0573	ATG 1-	80 64 8	
GN 10 0529	ADT 1-	72 55 8		GN 10 1065	ADT 1-	80 64 8	
GN 10 0523	ATG 1-	72 55 10		GN 10 0574	ATG 1-	80 65 8	
GN 10 0524	ADT 1-	72 55 10		GN 10 0575	ATG 1-	80 65 10	
GN 10 0909	ATG 1-	72 56 8		GN 10 0576	ATG 1-	80 68 8	
GN 10 0526	ATG 1-	72 58 8		GN 10 0577	ATG 1-	85 40 10	
GN 10 0527	ATG 1-	73 45 12		GN 10 0578	ATG 1-	85 45 10	
GN 10 0533	ATG 1-	75 45 10		GN 10 0579	ADT 1-	85 45 10	
GN 10 0534	ADT 1-	75 45 10		GN 10 0582	ATG 1-	85 50 10	
GN 10 0535	ADT 1-	75 50 12		GN 10 0581	ATG 1-	85 50 12	
GN 10 1177	ADT 1-	75 52 8		GN 10 0583	ATG 1-	85 52 10	
GN 10 0950	ADT 1-	75 52 10		GN 10 0913	ADT 1-	85 52 10	
GN 10 0537	ATG 1-	75 55 10		GN 10 0584	ATG 1-	85 54 10	
GN 10 0910	ADT 1-	75 55 10		GN 10 0601	ADT 1-	85 54 10	
GN 10 0538	ATG 1-	75 55 12		GN 10 0602	ATG 1-	85 55 8	
GN 10 0539	ATG 1-	75 60 8		GN 10 0585	ATG 1-	85 55 10	
GN 10 1178	ADT 1-	75 60 8		GN 10 1066	ADT 1-	85 55 10	
GN 10 0543	ATG 1-	76 62 10					



ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponibile jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta “ARTEFLEX” - Bagues d’étanchéité “ARTEFLEX” - “ARTEFLEX” seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0587	ATG 1-	85 58 10		GN 10 0649	ATG 1-	100 60 13	
GN 10 0588	ATG 1-	85 60 8		GN 10 0651	ATG 1-	100 62 12	
GN 10 0591	ADT 1-	85 60 8		GN 10 1203	ADT 1-	100 63 10	
GN 10 0589	ATG 1-	85 60 10		GN 10 0652	ATG 1-	100 65 10	
GN 10 0590	ADT 1-	85 60 10		GN 10 0650	ADT 1-	100 65 10	
GN 10 0593	ATG 1-	85 62 10		GN 10 1172	ADT 1-	100 65 12	
GN 10 0595	ATG 1-	85 63 10		GN 10 0654	ATG 1-	100 68 10	
GN 10 0596	ATG 1-	85 65 10		GN 10 0655	ATG 1-	100 68 13	
GN 10 0597	ADT 1-	85 65 10		GN 10 0656	ATG 1-	100 70 10	
GN 10 0598	ATG 1-	85 70 8		GN 10 0657	ADT 1-	100 70 10	
GN 10 0599	ADT 1-	85 70 8		GN 10 1074	ATG 1-	100 70 12	
GN 10 0605	ATG 1-	88 63 10		GN 10 0653	ADT 1-	100 70 12	
GN 10 0606	ATG 1-	90 40 10		GN 10 0658	ATG 1-	100 72 10	
GN 10 1068	ADT 1-	90 40 10		GN 10 0659	ATG 1-	100 75 10	
GN 10 0607	ADT 1-	90 40 12		GN 10 0660	ADT 1-	100 75 10	
GN 10 0914	ATG 1-	90 45 8		GN 10 1180	ADT 1-	100 75 13	
GN 10 4617	ATG 1-	90 45 10		GN 10 0661	ADT 1-	100 77 10	
GN 10 0610	ATG 1-	90 50 10		GN 10 0663	ATG 1-	100 78 10	
GN 10 1169	ADT 1-	90 50 10		GN 10 0662	ADT 1-	100 78 10	
GN 10 0612	ATG 1-	90 55 10		GN 10 0664	ATG 1-	100 80 10	
GN 10 0613	ADT 1-	90 55 10		GN 10 0665	ADT 1-	100 80 10	
GN 10 0614	ATG 1-	90 58 10		GN 10 0666	ATG 1-	100 80 13	
GN 10 0618	ATG 1-	90 60 8		GN 10 0916	ATG 1-	105 70 10	
GN 10 0617	ADT 1-	90 60 8		GN 10 0672	ATG 1-	105 75 13	
GN 10 0615	ATG 1-	90 60 10		GN 10 0674	ATG 1-	105 80 12	
GN 10 0616	ADT 1-	90 60 10		GN 10 0678	ADT 1-	105 85 13	
GN 10 0619	ADT 1-	90 64 13		GN 10 1206	ADT 1-	110 50 12	
GN 10 0620	ATG 1-	90 65 10		GN 10 1202	ADT 1-	110 60 12	
GN 10 1070	ADT 1-	90 65 10		GN 10 0680	ATG 1-	110 60 13	
GN 10 0621	ATG 1-	90 65 12		GN 10 0681	ATG 1-	110 65 10	
GN 10 0622	ATG 1-	90 68 10		GN 10 1079	ADT 1-	110 65 10	
GN 10 1071	ADT 1-	90 68 10		GN 10 0682	ADT 1-	110 70 10	
GN 10 0623	ATG 1-	90 70 10		GN 10 0683	ATG 1-	110 70 12	
GN 10 0624	ADT 1-	90 70 10		GN 10 0684	ADT 1-	110 70 12	
GN 10 0626	ATG 1-	90 72 10		GN 10 0686	ADT 1-	110 75 13	
GN 10 0627	ADT 1-	90 72 10		GN 10 1209	ADT 1-	110 80 10	
GN 10 0630	ADT 1-	90 75 10		GN 10 0688	ATG 1-	110 80 12	
GN 10 0634	ATG 1-	95 60 10		GN 10 1186	ADT 1-	110 80 12	
GN 10 1170	ADT 1-	95 60 10		GN 10 0690	ATG 1-	110 82 12	
GN 10 0635	ATG 1-	95 65 10		GN 10 0692	ATG 1-	110 85 12	
GN 10 1198	ADT 1-	95 65 10		GN 10 0693	ADT 1-	110 85 12	
GN 10 0638	ATG 1-	95 70 10		GN 10 0694	ATG 1-	110 85 13	
GN 10 0639	ATG 1-	95 70 13		GN 10 0696	ATG 1-	110 88 12	
GN 10 0640	ATG 1-	95 72 10		GN 10 0698	ATG 1-	110 90 12	
GN 10 0641	ADT 1-	95 72 12		GN 10 0699	ADT 1-	110 90 12	
GN 10 1073	ATG 1-	95 72 13		GN 10 0700	ATG 1-	110 90 13	
GN 10 0642	ATG 1-	95 75 10		GN 10 0701	ADT 1-	110 92 12	
GN 10 0643	ADT 1-	95 75 10		GN 10 0702	ATG 1-	110 95 10	
GN 10 0644	ATG 1-	95 75 12		GN 10 1173	ADT 1-	110 95 12	
GN 10 0647	ATG 1-	100 55 10					
GN 10 1171	ADT 1-	100 55 10					
GN 10 1179	ADT 1-	100 60 10					



ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponibile jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

[illegible]

ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponibile jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta “ARTEFLEX” - Bagues d’étanchéité “ARTEFLEX” - “ARTEFLEX” seal rings

CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
GN 10 0848	ATG 1-	180 135 15		GN 10 1196	ATG 1-	225 200 15	
GN 10 0838	ATG 1-	180 140 12		GN 10 0962	ATG 1-	230 190 15	
GN 10 0849	ATG 1-	180 143 14		GN 10 0901	ATG 1-	230 190 16	
GN 10 0842	ATG 1-	180 150 13		GN 10 0903	ATG 1-	230 200 13	
GN 10 0847	ADT 1-	180 150 13		GN 10 0906	ADT 1-	230 200 13	
GN 10 0843	ATG 1-	180 150 14		GN 10 0879	ATG 1-	230 200 15	
GN 10 1107	ATG 1-	180 150 15		GN 10 0915	ADT 1-	230 200 15	
GN 10 0852	ATG 1-	180 155 15		GN 10 1115	ATG 1-	240 200 15	
GN 10 0844	ATG 1-	180 158 13		GN 10 0918	ATG 1-	240 210 13	
GN 10 0850	ATG 1-	185 160 10		GN 10 0919	ATG 1-	240 210 15	
GN 10 0851	ATG 1-	185 160 13		GN 10 0920	ADT 1-	240 210 15	
GN 10 0860	ATG 1-	190 160 13		GN 10 0921	ATG 1-	240 215 12	
GN 10 0855	ADT 1-	190 160 13		GN 10 0922	ADT 1-	250 180 15	
GN 10 0853	ATG 1-	190 160 15		GN 10 0889	ATG 1-	250 200 15	
GN 10 0839	ADT 1-	190 160 15		GN 10 0925	ATG 1-	250 200 16	
GN 10 0861	ATG 1-	190 165 13		GN 10 1197	ATG 1-	250 210 15	
GN 10 1150	ATG 1-	190 165 15		GN 10 0963	ATG 1-	250 220 15	
GN 10 0854	ADT 1-	190 170 15		GN 10 0878	ADT 1-	250 220 15	
GN 10 0856	ATG 1-	200 160 12		GN 10 0926	ATG 1-	250 220 16	
GN 10 0857	ADT 1-	200 160 12		GN 10 0927	ATG 1-	260 220 15	
GN 10 0863	ADT 1-	200 160 15		GN 10 0964	ATG 1-	260 230 15	
GN 10 0858	ATG 1-	200 165 15		GN 10 0969	ADT 1-	260 230 15	
GN 10 0867	ADT 1-	200 165 15		GN 10 0928	ATG 1-	265 235 15	
GN 10 0961	ATG 1-	200 170 12		GN 10 1120	ATG 1-	270 230 15	
GN 10 0859	ATG 1-	200 170 15		GN 10 0935	ATG 1-	270 240 15	
GN 10 0868	ADT 1-	200 170 15		GN 10 0945	ADT 1-	270 240 15	
GN 10 0870	ATG 1-	200 170 16		GN 10 0942	ATG 1-	280 220 20	
GN 10 0862	ATG 1-	200 175 15		GN 10 0880	ATG 1-	280 230 15	
GN 10 0872	ADT 1-	200 175 15		GN 10 0881	ATG 1-	280 240 15	
GN 10 1211	ATG 1-	200 180 13		GN 10 0941	ATG 1-	280 240 16	
GN 10 0924	ATG 1-	200 180 15		GN 10 0882	ATG 1-	280 250 15	
GN 10 0864	ATG 1-	210 180 15		GN 10 1122	ADT 1-	280 250 15	
GN 10 1210	ADT 1-	210 180 15		GN 10 0965	ADT 1-	285 250 18	
GN 10 0865	ATG 1-	210 185 13		GN 10 1126	ATG 1-	290 250 16	
GN 10 0873	ADT 1-	210 185 13		GN 10 0883	ATG 1-	290 260 15	
GN 10 0875	ATG 1-	210 185 15		GN 10 1151	ATG 1-	290 260 16	
GN 10 0877	ATG 1-	215 175 16		GN 10 1128	ATG 1-	290 265 16	
GN 10 0884	ATG 1-	215 180 15		GN 10 1130	ATG 1-	300 260 20	
GN 10 0885	ADT 1-	215 180 15		GN 10 0968	ADT 1-	300 260 20	
GN 10 0891	ATG 1-	215 180 16		GN 10 0946	ATG 1-	310 270 16	
GN 10 0893	ADT 1-	215 180 16		GN 10 0966	ATG 1-	310 280 15	
GN 10 0866	ATG 1-	215 185 15		GN 10 1208	ADT 1-	310 280 15	
GN 10 0869	ATG 1-	215 190 16		GN 10 0949	ATG 1-	310 280 16	
GN 10 0933	ADT 1-	215 190 16		GN 10 0951	ADT 1-	310 280 16	
GN 10 0894	ADT 1-	215 195 15		GN 10 0952	ADT 1-	315 280 15	
GN 10 0871	ATG 1-	220 180 15		GN 10 1132	ATG 1-	320 275 15	
GN 10 0936	ADT 1-	220 180 15		GN 10 0955	ATG 1-	320 280 16	
GN 10 0895	ATG 1-	220 185 15		GN 10 1134	ATG 1-	320 280 20	
GN 10 0874	ATG 1-	220 190 15					
GN 10 0876	ADT 1-	220 190 15					
GN 10 0892	ATG 1-	220 190 16					



ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponibile jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta "ARTEFLEX" - Bagues d'étanchéité "ARTEFLEX" - "ARTEFLEX" seal rings

[illegible]

ARTE s.r.l.
MANIFATTURA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

*Disponibile sino ad esaurimento
*Disponibile jusqu'à épuisement
*Available to sellout

Anelli di tenuta “ARTEFLEX” - Bagues d’étanchéité “ARTEFLEX” - “ARTEFLEX” seal rings






CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE	CODICE CODE CODE	RIFERIMENTO RÉFÉRENCE REFERENCE	DIMENSIONE DIMENSION SIZE	PREZZO PRIX PRICE
	ATG 1-	200 120 15			ATG 1-	394 350 20	
	ATG 1-	200 150 12			ATG 1-	400 360 20	
	ATG 1-	200 160 13			ASM 1-	400 380 20	
	ATG 1-	200 168 15			ATG 1-	404 360 20	
	ATG 1-	200 180 13			ADT 1-	405 360 20	
	ATG 1-	210 170 16			ADT 1-	410 350 28	
	ATG 1-	210 180 13			ATG 1-	410 370 15	
	ATG 1-	210 181 15			ATG 1-	420 380 20	
	ATG 1-	210 185 10			ATG 1-	425 385 15	
	ATG 1-	215 186 15			ATG 1-	430 390 16	
	ADT 1-	215 190 16			ATG 1-	430 390 20	
	ATG 1-	230 190 17			ATG 1-	430 400 12	
	ATG 1-	235 209 11			ATG 1-	440 400 20	
	ATG 1-	235 200 15			ATG 1-	444 400 20	
	ATG 1-	240 205 15			ATG 1-	451 400 17,46	
	ATG 1-	240 206 15			ATG 1-	460 420 16	
	ATG 1-	241,8 210 18	Per queste misure richiedere i prezzi all'atto dell'ordinazione Demandez les prix de ces mesures au moment de la commande Ask the prices of these sizes at the moment of the order		ATG 1-	460 420 18	Per queste misure richiedere i prezzi all'atto dell'ordinazione Demandez les prix de ces mesures au moment de la commande Ask the prices of these sizes at the moment of the order
	ATG 1-	248 215 15			ADT 1-	465 420 20	
	ATG 1-	255 220 18			ADT 1-	470 420 20	
	ATG 1-	260 210 15			ATG 1-	480 440 20	
	ATG 1-	264 235 16			ADT 1-	480 445 16	
	ATG 1-	290 210 20			ATG 1-	500 450 20	
	ADT 1-	290 210 20			ATG 1-	500 450 25	
	ATG 1-	290 250 17			ATG 1-	500 460 20	
	ATG 1-	290 258 16			ATG 1-	530 480 25	
	ADT 1-	318 267 19			ATG 1-	540 490 25	
	ATG 1-	321 290 19			ATG 1-	550 500 22	
	ATG 1-	330 290 18			ATG 1-	550 500 25	
	ADT 1-	330 290 18			ATG 1-	550 502 22	
	ATG 1-	332 300 16			ATG 1-	558,8 508 25,4	
	ATG 1-	334 290 20			ATG 1-	575 525 25	
	ATG 1-	340 300 16			ATG 1-	600 550 25	
	ADT 1-	340 300 18			ATG 1-	610 560 20	
	ATG 1-	360 316 20			ATG 1-	610 560 25	
	ATG 1-	360 320 18			ATG 1-	615 575 20	
	ATG 1-	360 320 20			ATG 1-	619,13 568,33 22	
	ATG 1-	363 320 20			ADT 1-	628,65 590,55 16	
	ATG 1-	370 330 18			ATG 1-	640 600 20	
	ATG 1-	370 330 20			ATG 1-	641,35 590,55 22,5	
	ATG 1-	370 340 20			ATG 1-	710 670 20	
	ATG 1-	372 340 16			ATG 1-	730 670 25	
	ATG 1-	380 340 15			ATG 1-	760 710 20	
	ATG 1-	380 340 20			ATG 1-	799 735 24	
	ADT 1-	380 340 20			ATG 1-	810 750 30	
	ATG 1-	380 350 15			ATG 1-	838 800 19	
	ATG 1-	388 350 19			ATG 1-	840 800 20	
	ATG 1-	390 360 18			ATG 1-	910 850 20	
	ATG 1-	390 350 20					



Anelli di tenuta per alberi rotanti "ARTEFLEX"

Bagues d'étanchéité pour arbres tournants "ARTEFLEX"

"ARTEFLEX" Seal rings for rotating shafts

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CARACTERISTIQUES DE FABRICATION MANUFACTURE CHARACTERISTICS		TIPO ARMATURA METALLICA TYPE ARMATURE MÉTALLIQUE METALLIC FRAME TYPE	ESECUZIONE SPECIALE EXECUTION PARTICULIERE SPECIAL EXECUTION = Spec.
		 ESTERNA EXTERIEURE OUTSIDE	
Labbro di tenuta normale Lèvre d'étanchéité normale Normal seal lip		ALE	
Labbro di tenuta normale e labbro parapolvere suppl. Lèvre d'étanchéité normale et lèvre anti-poussière supplémentaire Normal seal lip and additional powder shield		ALD	
Labbro di tenuta privo di molla di carico Lèvre d'étanchéité sans ressort Seal lip without spring		ALSM	
Doppio labbro di tenuta e relative molle di carico Double lèvre d'étanchéité et relatifs ressorts Double seal lip and relative springs		ALDM	



Siamo anche a disposizione
per lo stampaggio
di manufatti particolari
a disegno

Nous sommes aussi á Votre
disposition pour le moulage
d'articles particuliers
selon votre dessin

We can do the moulding
of some particular items
by drawing too



ARTE s.r.l.

MANIFATTURA
ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI

Sede Legale:

20123 MILANO - Via V. Monti, 7

Uffici e Stabilimento:

22060 AROSIO (CO) - Via Matteotti, 21/b - Tel. 031/76.12.24 r.a. - Fax 031/76.12.08

e.mail: arte.srl@tiscalinet.it

www.artesrl.com